

Fahrzeug-Nr.: 510009



Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS Sattelzugmaschine Lowliner

AVG Trucks GmbH Gwinnerstraße 36 60388 Frankfurt/M Telefon: 069-942138-0 Telefax: 069-942138-38

info@avg-trucks.de http://www.avg-trucks.de

Euro 66.500,00 + Mwst.

Zusatzaufbau	Lowliner
Erstzulassung	01.04.2022
Kilometerstand	305.800 km
Schadstoffklasse	6
Motorleistung	375/510 kW/PS
Gesamtgewicht	18.000 kg
Leergewicht	7.948 kg
Nutzlast	10.052 kg
Radstand	3.700 mm
Sattel-/Ladekantenhöhe	950 mm
Federung	Luftfederung
Fahrerhaus	GigaSpace

Ausstattung

1G2 Getriebe 12-Gang Automatik

A1A Vorderachse luftgefedert

A1D Vorderachse 8,0 t

B1B Elektronisches Bremssystem (EBS) mit ABS und ASR

B2A Scheibenbremse an VA und HA

B2X Feststellbremse, elektronisch

B3K Sekundär-Öl-Retarder

C1W Radstand 3.700 mm

C6G Lenkung, Servotwin

C7T Integralheck

C8Z Seitenverkleidung aerodynamisch

D0A Lederlenkrad

D1C Fahrer-Schwingsitz, Komfort

D1N Beifahrer-Funktionssitz

D2K Massage-Funktion, für Fahrersitz

D3A Komfortbett oben, breit, nivellierbar

D3B Komfortbett unten

D3M Matratze unten, PremiumComfort

D4Q Rasierspiegel

D4S Sonnenrollo elektrisch, 1-teilig

D4T Vorhang, quer vor Bett

D4Z Sonnenrollo seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite

D5F LED Ambientebeleuchtung, fahren und wohnen

D5O StyleLine

D6C Standklimaanlage, elektrisch

D6I Restwärmenutzung

D6M Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus

D7A Wärmeisolierung Fahrerhaus zusätzlich

D7J Schubladen unter Bett

D7R Ablagenklappen über Frontscheibe

D8M Schiebe/Hebedach elektrisch, Glasausführung
E4B Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
E5K Schalter MirrorCam, am Bett
E6A Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
E7F Kabelfernbedienung für Luftfederung
E9G Vorrüstung für elektrische Geräte
F0M ExtraLine
F0T Mercedes Stern, beleuchtet
F1J GigaSpace Fahrerhaus, 2,50 m breit, ebener Boden
F1R Fahrerhaus lang
F2H Fahrerhausbreite 2,50 m
F2P Fahrerhaus 765 mm Aufsetzhöhe
F3C Fahrerhauslagerung Komfort, luftgefedert
F4X Staufachaußenklappe links
F4Y Staufachaußenklappe, rechts
F4Z Staukasten, links unter Fahrerhaus
F5E Luftleitkörper, starr, mit Endkantenklappen
F5L Sonnenblende außen, transparent
F6Q Drucklufthorn
F6T MirrorCam
F6V MirrorCam Halter Chrom, untere Abdeckung Fhs-Farbe
F8E Schließanlage, mit Zentralverriegelung
F8F Komfortschließanlage
F8V Lichtsensor
F8W Regensensor
G0K Fahrprogramm economy/power
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Heizung für Fahrersitz
I1U Reifen 295/60 R 22,5 HA
I2I Reifen 355/50 R 22,5 VA/VLA/NLA
I4A Radformel 4x2
I6V Luftfederung, Hinterachse Lowliner
J2J Sound-System
J2U Navigationssystem
J3U Voraussetzung FleetBoard Manager App
J3V Truck Data Center 7
J3Z Achslast-Messeinrichtung
J6C Multimedia Cockpit, interactive
J9D Vorrüstung für Mauterfassung
K1E Tank 390 Liter
K3V AdBlue-Tank 60 Liter
K6C Tank 290 Liter
L1A Bi-Xenon-Scheinwerfer
L1C LED-Tagfahrlicht
L1D Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
L1H Nebelscheinwerfer
L1P LED-Rückleuchten
L3A Arbeitsscheinwerfer unten
L3Z Scheinwerfer-Reinigungsanlage
M3D Motor OM 471, R6, 12,8 I, 375 kW (510 PS), 2500 Nm
M4X Motorausführung Euro 6, E
M5B 2. Generation Motor OM471
M5V High Performance Engine Brake
O1Y Lenkung, direkt

O3C Safety Pack
O7U Climate Package
O8I Economy Package
O8K Driving Package
O8L Comfort Package
O8O Sight Package
O9H Actros Driver Extent
Q5L Sattelkupplung, mit Platte, Jost JSK 42MK
R2Y Alu-Felgen 9.00 X 22.5
R5E Alu-Felgen 11.75 X 22.5, VA
S1D Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
S1H Spurhalte-Assistent
S1I Abstandshalte-Assistent
S1L Aufmerksamkeits-Assistent
S10 Verkehrszeichen-Assistent
S1W Active Brake Assist 5
S1X Active Sideguard Assist
S1Y Reifendruckkontrolle
S2A Active Drive Assist 2
S3A Airbag, Fahrer
S5Z Tempomat
U1W AdBlue Leitungen, wasserbeheizt
V2B Actros Modellgeneration 5
W9Z Gewichtsvariante 18,0 t (7,5/11,5)
Y1X Kühlschrank in Schublade unter Bett
Z1H EBS
Z3Y Metallic-Lack
Z99 Ohne Ersatzrad
Rechtshinweis: Angebot freibleibend und ohne Gewähr für die Angaben. Zwischenverkauf vorbehalten. Verkauf nur an Gewerbetreibende.

© 2005 AVG Trucks GmbH