

Ajoneuvon nro: 502019

**Mercedes-Benz 1853 LS ACTROS
vetovarustus**
Euro 69.500,00 + Mwst.
AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**
info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Lisärakenne	Huolto-opas
Ensirekisteröinti	18.03.2022
Mittarilukema	297.000 km
Päästöluokka	6
Moottorin teho	390/530 kW/PS
Kokonaispaino	18.000 kg
Omapaino	8.133 kg
Hyötykuorma	9.867 kg
Akseliväli	3.700 mm
Vetopöydän-/kuormauskorkeus	1.150 mm
Jousitus	latta-/ilmajousitus
Ohjaamo	StreamSpace breit

Varustelu

1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen
B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
B2X Seisontajarru, elektroninen
B3K Toissijainen öljyn hidastin
C1W Akseliväli 3.700 mm
C6Q Kallistuksenvaimennin edessä
C7T Integral takana
C8Z Aerodynaaminen sivuverhous
D0Z SoloStar Concept (istuin / sänky yhdistelmä alla)
D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
D3A Comfort Bed, ylhäältä, leveys, korkeus säädettävissä
D4T Verhon sängyssä
D4Y Sun sokea, puoli, kuljettajan puoli
D5E Ympäristön LED
D6F Ilmastointi
D6I Jälkilämmön
D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
D7R Varastointi läpät yli tuulilasin
D8N Kattoluukku, sähköisesti
E3S Socket 24 V / 15 A sivuseinään hylly oikealla
E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS
E5K MirrorCam-tiski, sängyn vieressä
E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin
E6Z Reversing alarm
E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten
E9I Säännös kytkin, nostoakselin puoliperävaunun / traileri
F1I StreamSpace ohjaamo 2,50 m leveä, tasaiselle lattialle
F1R Ohjaamon pitkä
F2H Ohjaamon leveys 2,50 m
F2P Cab, korkeus 765 mm alkuun

F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle
F4Y Säilytyslokeron läppä, oikea
F4Z Säilytyslaatikko, vasemmalla ohjaamon alla
F5B Ilmanohjaimet, Snap, ohjaamon kanssa puoli deflektorit
F5L Häikäisy suoja, ulkopuoli, läpinäkyvä
F6T MirrorCam
F6V MirrorCam-kiinnike kromi, ohjaamon alaosan kansi
F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus
F8F Comfort Lock
F8V Valoanturi
F8W Sadetunnistin
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G0U Economy ajo-ohjelma
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Kuljettajanistuin
I2F Renkaat 315/70 R 22.5
I2M Renkaat 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA
I4A 4x2 pyörä kaava
I6X Ilmajousitus taka-akseli
J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän
J2M Aux-in, sivuseinä hylly, oikealla
J2U Navigointijärjestelmä
J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus
J3V Truck Data Center 7
J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen
J9D Pre-asennus maksunkeruun
K1N Tankki 570 litraa
K3V AdBlue säiliö 60 litraa
K6J Tank 390 litraa
L1C LED-päiväajovalot
L1D Automaattinen kaukovalot ja kaarenvalot
L1H Sumuvalot, halogeeni
L3A Spotlight alla
L3C Työvalot, ohjaamon takaseinä, edellä
M3E Motor OM471, R6, 12,8 l, 390 kW (530 hv) 2600 Nm
M4X Moottoriversio Euro 6, E
M5B 2. sukupolven moottori OM471
M5V High Performance Engine Brake
O1Y Ohjaus, suora
O3C Safety Pack
O7L Kromipaketti, sisusta
O8I Economy-paketti
Q5Q Kääntöpöytä Jost
S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen
S1H Kaistavahti avustaja
S1I Matka Keeping Assist
S1L Valppaus avustaja
S1O Liikennemerkkien avustaja
S1W Aktiivinen jarruavustin 5
S1X Active Sideguard Assist
S1Y Rengaspaineiden valvontajärjestelmä
S3A Airbag, kuljettaja
S5Z Vakionopeudensäädin
U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset
V2B Actros-mallin sukupolvi 5

W9Z Kokopaino muunnelma 18,0 t (7,5/11,5)

Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla

Z1H EBS

Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta.
Välimyöntivarausrin. Myydään vain ammatinharjoittajille.