

Ajoneuvon nro: 504014


Mercedes-Benz 1848 LS ACTROS vetovarustus

Euro 57.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**
Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Lisärakenne	Hydraulikkaa 2-Kreis-Anlage mit Hydrauliktank Huolto-opas
Ensirekisteröinti	13.10.2020
Mittarilukema	356.200 km
Päästöluokka	6
Moottorin teho	350/476 kW/PS
Kokonaispaino	18.000 kg
Omapaino	7.781 kg
Hyötykuorma	10.219 kg
Akseliväli	3.700 mm
Vetopöydän-/kuormauskorkeus	1.160 mm
Jousitus	latta-/ilmajousitus
Ohjaamo	Bigspace

Varustelu

- 1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen
- B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
- B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
- B2X Seisontajarru, elektroninen
- B3H Toissijainen vesi retarder
- C1W Akseliväli 3.700 mm
- C6Q Kallistuksenvaimennin edessä
- C7T Integral takana
- D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
- D1N Matkustajan istuin ominaisuus
- D3B Mukava sänky alla
- D3M Patja, Premium Comfort alla
- D4Q Parranajopeili
- D4S Sähköinen aurinkosuoja, 1-osainen
- D4T Verhon sängyssä
- D4Y Sun sokea, puoli, kuljettajan puoli
- D5F LED-ympäristövalaistus, aja ja live
- D6C Sähköpysäköinti ilmastointilaite
- D6G Automaattinen ilmastointi
- D6I Jälkilämmön
- D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
- D7A Lämpöeristys lisäksi
- D7J Laatikot alle sängyn
- D7R Varastointi läpät yli tuulilasin
- D8M Liuku / kallistus kattoikkuna sähköinen, lasinen versio
- D9A Esiasennusjärjestelmä mukavuutta sänky, top, leveä
- E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa
- E3S Socket 24 V / 15 A sivuseinään hylly oikealla
- E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS
- E5K MirrorCam-tiski, sängyn vieressä

E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin
E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten
E86 Nato outlet
E9G Sähkölaitteiden valmistelu
E9I Säännös kytkin, nostoakselin puoliperävaunun / traileri
F0M ExtraLine
F0T Mercedes-tähti palaa
F1H BigSpace ohjaamo 2,50 m leveä, tasainen pohja
F1R Ohjaamon pitkä
F2H Ohjaamon leveys 2,50 m
F2P Cab, korkeus 765 mm alkuun
F3C Ohjaamon jousitus mukavuutta ilmajousitus,
F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle
F4Y Säilytyslokeron läppä, oikea
F4Z Säilytyslaatikko, vasemmalla ohjaamon alla
F5B Ilmanohjaimet, Snap, ohjaamon kanssa puoli deflektorit
F5L Häikäisysuoja, ulkopuoli, läpinäkyvä
F6Q Air Horn
F6T MirrorCam
F6V MirrorCam-kiinnike kromi, ohjaamon alaosan kansi
F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus
F8F Comfort Lock
F8V Valoanturi
F8W Sadetunnistin
G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Kuljettajanistuin
I2E Renkaat 315/70 R 22.5
I4A 4x2 pyörä kaava
I6X Ilmajousitus taka-akseli
J2J Sound-System
J2M Aux-in, sivuseinä hylly, oikealla
J2O Kätevä puhelin, langaton lataus
J2U Navigointijärjestelmä
J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus
J3V Truck Data Center 7
J3Z Akselipaino mittauslaite
J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen
J9D Pre-asennus maksunkeruun
J9P Esivarusteet ja näyttö jopa 4 kameralle
K1N Tankki 570 litraa
K3W AdBlue säiliö 75 litraa
K6W Hydraulisäiliö 200 litraa
L1A Bi-Xenon ajovalot
L1C LED-päiväajovalot
L1D Automaattinen kaukovalot ja kaarenvalot
L1H Sumuvalot, halogeeni
L1P LED-takavalot
L3A Spotlight alla
L3Z Ajovalojen pesurit
M0E Vääntömomentti kasvaa, on 12. vaihde
M3C Moottori OM471, R6, 12,8 L, 350 kW (476 PS), 2300 Nm
M5B 2. sukupolven moottori OM471
M5C Moottoriversio Euro 6, D

M5V High Performance Engine Brake
N2E NA MB 131-2c, pumppu
N6Z Vaihteistoöljyn jäähdytys
O1Y Ohjaus, suora
O3C Safety Pack
O7B Powertrain Pack 2
O7L Kromipaketti, sisusta
O7U Ilmastopaketti
O7V Media Package
O8L Comfort Package
O8O Sight Package
Q3Y Kehyksen lasku ilman paljeiden jäännöspaineen säätöä
Q5R
S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen
S1H Kaistavahti avustaja
S1I Matka Keeping Assist
S1J Aktiivinen kaistaavustaja
S1L Valppaus avustaja
S1O Liikennemerkkien avustaja
S1R Blind Spot Assist
S1W Aktiivinen jarruavustin 5
S3A Airbag, kuljettaja
S5Z Vakionopeudensäädin
S6F Sideguard Assist, pysyvästi aktiivinen
U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset
V2B Actros-mallin sukupolvi 5
W0J Variante de peso 18,0 t (7,5/13,0)
Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla
Z1H EBS
Z5M PTO, yksinkertaisesti
Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas
Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta. Välimyyntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.
© 2005 AVG Trucks GmbH