

Ajoneuvon nro: 511009



## Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS vetovarustus

**Euro 52.900,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

[info@avg-trucks.de](mailto:info@avg-trucks.de)

<http://www.avg-trucks.de>

Lisärakenne	Huolto-opas
Ensirekisteröinti	28.06.2021
Mittarilukema	391.100 km
Päästöluokka	6
Moottorin teho	375/510 kW/PS
Kokonaispaino	18.000 kg
Omapaino	8.153 kg
Hyötykuorma	9.847 kg
Akseliväli	3.700 mm
Vetopöydän-/kuormauskorkeus	1.120 mm
Jousitus	latta-/ilmajousitus
Ohjaamo	Bigspace

### Varustelu

- B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
- B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
- B2X Seisontajarru, elektroninen
- B3H Toissijainen vesi retarder
- C1W Akseliväli 3.700 mm
- C6Q Kallistuksenvaimennin edessä
- C7T Integral takana
- D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
- D1N Matkustajan istuin ominaisuus
- D3A Comfort Bed, ylhäältä, leveys, korkeus säädettävissä
- D3B Mukava sänky alla
- D3M Patja, Premium Comfort alla
- D4Q Parranajopeili
- D4S Sähköinen aurinkosuoja, 1-osainen
- D4T Verhon sängyssä
- D4Y Sun sokea, puoli, kuljettajan puoli
- D5F LED-ympäristövalaistus, aja ja live
- D6C Sähköpysäköinti ilmastointilaite
- D6G Automaattinen ilmastointi
- D6I Jälkilämmön
- D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
- D7A Lämpöeristys lisäksi
- D7J Laatikot alle sängyn
- D7R Varastointi läpät yli tuulilasin
- D8M Liuku / kallistus kattoikkuna sähköinen, lasinen versio
- E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa
- E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS
- E5K MirrorCam-tiski, sängyn vieressä
- E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin
- E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten

E9I Säännös kytkin, nostoakselin puoliperävaunun / traileri

F0T Mercedes-tähti palaa

F1H BigSpace ohjaamo 2,50 m leveä, tasainen pohja

F1R Ohjaamon pitkä

F2H Ohjaamon leveys 2,50 m

F2P Cab, korkeus 765 mm alkuun

F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle

F4Y Säilytyslokeron läppä, oikea

F4Z Säilytyslaatikko, vasemmalla ohjaamon alla

F5B Ilmanohjaimet, Snap, ohjaamon kanssa puoli deflektorit

F5L Häikäisy suoja, ulkopuoli, läpinäkyvä

F6Q Air Horn

F6T MirrorCam

F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus

F8F Comfort Lock

F8V Valoanturi

F8W Sadetunnistin

G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho

G0T Predictive Powertrain Control (PPC)

G5G Mercedes PowerShift 3

I2E Renkaat 315/70 R 22.5

I2F Renkaat 315/70 R 22.5

I4A 4x2 pyörä kaava

I6X Ilmajousitus taka-akseli

J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän

J2U Navigointijärjestelmä

J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus

J3V Truck Data Center 7

J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen

J9A Varaus asennus radiolle, 12 V, DIN-paikka

J9D Pre-asennus maksunkeruun

K1N Tankki 570 litraa

K3V AdBlue säiliö 60 litraa

K6K Säiliö 430 litraa

L1C LED-päiväajovalot

L1D Automaattinen kaukovalot ja kaarenvalot

L1H Sumuvalot, halogeeni

L1P LED-takavalot

L3A Spotlight alla

M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 hv) 2500 Nm

M5B 2. sukupolven moottori OM471

M5C Moottoriversio Euro 6, D

M5V High Performance Engine Brake

O1Y Ohjaus, suora

O3C Safety Pack

O7L Kromipaketti, sisusta

O7U Ilmastopaketti

O8L Comfort Package

Q5R

S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen

S1H Kaistavahti avustaja

S1I Matka Keeping Assist

S1L Valppaus avustaja

S1O Liikennemerkkien avustaja

S1W Aktiivinen jarruavustin 5

S3A Airbag, kuljettaja

S5Z Vakionopeudensäädin

U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset

V2B Actros-mallin sukupolvi 5

W9Z Kokopaino muunnelma 18,0 t (7,5/11,5)

Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla

Z1H EBS

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta. <br/>Välilyyntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.