Ajoneuvon nro: 610009

Mercedes-Benz 1853 LS ACTROS vetovarustus Lowliner

Euro 71.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**
Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Ensirekisteröinti	28.12.2023
Mittarilukema	287.400 km
Päästöluokka	6
Moottorin teho	390/530 kW/PS
Kokonaispaino	18.000 kg
Omapaino	8.271 kg
Hyötykuorma	9.729 kg
Akseliväli	3.700 mm
Vetopöydän-/kuormauskorkeus	940 mm
Jousitus	Ilmajousitus
Ohjaamo	Bigspace

Varustelu

- 1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen
- A1A Etuakselin ilmajousitus
- A1D Etuakseli 8,0 t
- B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
- B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
- B2X Seisontajarru, elektroninen
- B3K Toissijainen öljyn hidastin
- C1W Akseliväli 3.700 mm
- C7T Integral takana
- D0A Nahkainen ohjauspyörä
- D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
- D1N Matkustajan istuin ominaisuus
- D3B Mukava sänky alla
- D3F Comfort Bed, ylhäältä
- D3M Patja, Premium Comfort alla
- D4Q Parranajopeili
- D4S Sähköinen aurinkosuoja, 1-osainen
- D4T Verhon sängyssä
- D4Z Sun sokea puolella, kuljettajan ja matkustajan puolella
- D5F LED-ympäristövalaistus, aja ja live
- D6C Sähköpysäköinti ilmastointilaite
- D6G Automaattinen ilmastointi
- D6I Jälkilämmön
- D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
- D7J Laatikot alle sängyn
- D7R Varastointi läpät yli tuulilasin
- D8M Liuku / kallistus kattoikkuna sähköinen, lasinen versio
- D8X Istuinpohja, 40 mm madallettu
- E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa
- E3S Socket 24 V / 15 A sivuseinään hylly oikealla
- E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS

E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin
E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten
F0T Mercedes-tähti palaa
F1H BigSpace ohjaamo 2,50 m leveä, tasainen pohja
F1R Ohjaamon pitkä
F2H Ohjaamon leveys 2,50 m
F2N Ohjaamo, 600 mm kantapää korkeus
F3C Ohjaamon jousitus mukavuutta ilmajousitus,
F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle
F4Y Säilytyslokeron läppä, oikea
F5B Ilmanohjaimet, Snap, ohjaamon kanssa puoli deflektorit
F5L Häikäisysuoja, ulkopuoli, läpinäkyvä
F6R Air sarvet, ohjaamon katolla
F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus
F8F Comfort Lock
F8V Valoanturi
F8W Sadetunnistin
G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
G5L PowerShift Advanced
H16 Kuljettajanistuin
I1Y Tubeless, 295/55 R 22,5 HA
I2C Renkaat 315/60 R22, 5 Tavla / NLA
I4A 4x2 pyörä kaava
I6V Ilmajousitus, taka-akselipalkki
J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän
J2M Aux-in, sivuseinä hylly, oikealla
J2U Navigointijärjestelmä
J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus
J3V Truck Data Center 7
J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen
J9D Pre-asennus maksunkeruun
K6C Säiliö 290 litraa
K8R Säiliö 650 litraa + 85 litraa AdBlue
L1C LED-päiväajovalot
L1D Automaattinen kaukovalot ja kaarenvalot
L1G LED ajovalot
L1H Sumuvalot, halogeeni
L1P LED-takavalot
L1W LED-merkkivalot valomerkillä
L3F 1 LED-työvalo alhaalla, keskellä
L3Z Ajovalojen pesurit
M3E Motor OM471, R6, 12,8 l, 390 kW (530 hv) 2600 Nm
M4X Moottoriversio Euro 6, E
M5D Kolmannen sukupolven moottori OM471?
M5V High Performance Engine Brake
O0T TruckLive
O1Y Ohjaus, suora
O3C Safety Pack
O3I Sight Package, LED-ajovalolla
O3Z Actros F Plus
O7L Kromipaketti, sisusta
O7V Media Package
O8I Economy-paketti

O8K Driving Package
O8L Comfort Package
S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen
S1H Kaistavahti avustaja
S1I Matka Keeping Assist
S1L Valppaus avustaja
S1O Liikennemerkkien avustaja
S1W Aktiivinen jarruavustin 5
S1X Active Sideguard Assist
S1Y Rengaspaineiden valvontajärjestelmä
S3A Airbag, kuljettaja
S5Z Vakionopeudensäädin
U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset
V2B Actros-mallin sukupolvi 5
W9Z Kokopaino muunnelma 18,0 t (7,5/11,5)
X3W 3 (kolme) vuota takaus/450000 km
Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla
Z1H EBS
Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta.
Välimyyntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.

© 2005 AVG Trucks GmbH