

N° du véhicule 503014



Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS tracteur de semi-remorque

Euro 52.900,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Date de la première mise en circulation **05.08.2021**

Kilométrage **427.000 km**

Classe d'émission de substances nocives **6**

Puissance du moteur **375/510 kW/PS**

Poids total en charge **18.000 kg**

Poids à vide **8.006 kg**

Charge utile **9.994 kg**

Empattement **3.700 mm**

Hauteur de la semi-remorque / du bord de charge **1.160 mm**

Amortisseurs **à lames/pneumatique**

Cabine conducteur **Bigspace**

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports

B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR

B2A Frein à disque

B2X Frein de stationnement, électronique

B3H Ralentisseur secondaire des eaux

B5D Assistant de contrôle de stabilité de remorque (TSA)

C1W Empattement 3.700 mm

C6Q Anti avant arceau de sécurité

C7T arrière intégral

C8Z Garniture latérale aérodynamique

D0A Volant en cuir

D0Z Concept SoloStar (siège / lit combinaison ci-dessous)

D1C Conducteur un confort de suspension de siège

D3A Comfort Bed, haut, largeur, hauteur réglable

D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous

D3S Sellerie cuir, siège du conducteur

D4Q Miroir de rasage

D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce

D4T Rideau sur lit

D4Z Store pare-soleil côté conducteur et côté passager

D50 Cloison entière

D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live

D6C Climatiseur de stationnement électrique

D6G climatiseur automatique

D6I La chaleur résiduelle

D6M Chauffe-eau, cabine

D7A Isolation thermique en plus

D7N Flexible système de rayonnage pour le dépôt par la fenêtre avant

D7V Tableau sur le côté passager

D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre

D8X Assise abaissée de 40 mm

E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avan
E3S Prise 24 V / 15 A. côté droit étagère murale
E5K Comptoir MirrorCam, près du lit
E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
E9G Préparation pour appareils électriques
E9I Commutateur de fourniture, de relevage d'essieu semi-remorque / r
F0M ExtraLine
F0T Étoile Mercedes allumé
F1H BigSpace cabine de 2,50 m de large, à fond plat
F1R Cabine longue
F2H Largeur de la cabine 2.50 m
F2P Cabine, haut mm Hauteur 765
F3C Cabine de confort suspensi3n con suspensi3n de l'aire,
F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche
F4Y Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit
F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine
F5B Déflecteurs d'air, Snap, avec déflecteurs latéraux de la cabin
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F6R Claxon, toit de cabine
F6T MirrorCam
F6V MirrorCam support chromé, couvercle inférieur couleur cabine
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8F verrouillage confort
F8V Capteur de lumière
F8W Capteur de pluie
G0K Économie / puissance du programme de conduite
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Chauffage de siège du conducteur
I2F Pneus 315/70 R 22,5
I2M Pneus 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA
I4A Formule des roues 4x2
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière
J20 Tachygraphe à enregistrement un jour/un conducteur (C.E.E.)
J2J Sound-Système
J2M Aux-in, une étagère paroi latérale, à droite
J2U Système de navigation
J3U Exigence Application FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J6C Cockpit multimédia, interactif
J8Y Pré-équipement pour Truck Data Center 7
J9A Provision pour montage radio CB, 12 V, DIN fente
J9D Pré-installation pour la perception des péages
K1R Combi Tank 720 L Diesel + 75 L AdBlue, Alu
L1A Phares bi-xénon
L1C LED-feux de jour
L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag
L1H Feux anti-brouillard, halogène
L1P Feux arrière à LED
L3A Spotlight, ci-dessous
L3Z Lave-phares
M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 ch) 2500 Nm
M5B Moteur 2ème génération OM471
M5C Version du moteur Euro 6, D

M5V High Performance Engine Brake

O1Y Direction, directe

O3C Safety Pack

O7U Forfait Climat

O7V Media Package

O7W Stowage Package

O8I Forfait Économique

O8K Driving Package

O8L Comfort Package

O8O Sight Package

Q6H Sellette, Jost JSK 37C

S10 Siège de conducteur à suspension hydraulique

S1D Stabilité Assistant Gestion des messages

S1H Lane garder assistant

S1I Distance Keeping Assist

S1L Assistant vigilance

S1W Assistance au freinage active 5

S1X Active Sideguard Assist

S1Y Système de surveillance de pression des pneus

S2A Active Drive Assist 2

S3A Airbag, conducteur

S5Z Régulateur de vitesse

U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau

V2B Modèle Actros génération 5

W9Z Variante de poids 18,0 t (7,5/11,5)

Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit

Z1H EBS

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.