

## N° du véhicule 505012



## Mercedes-Benz 1848 LS ACTROS L tracteur de semi-remorque

**Euro 76.500,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

[info@avg-trucks.de](mailto:info@avg-trucks.de)

<http://www.avg-trucks.de>

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Superstructure supplémentaire           | Hydr. fond mouvant 2-Kreis-Anlage mit Hydrauliktank guide d'entretien |
| Date de la première mise en circulation | 18.07.2023                                                            |
| Kilométrage                             | 167.500 km                                                            |
| Classe d'émission de substances nocives | 6                                                                     |
| Puissance du moteur                     | 350/476 kW/PS                                                         |
| Poids total en charge                   | 18.000 kg                                                             |
| Poids à vide                            | 7.718 kg                                                              |
| Charge utile                            | 10.282 kg                                                             |
| Empattement                             | 3.700 mm                                                              |
| Hauteur de la semi-remorque / du bodi   | 11.50 m                                                               |
| Amortisseurs                            | à lames/pneumatique                                                   |
| Cabine conducteur                       | Bigspace                                                              |

## Equipement

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports                        |
| B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR                   |
| B2A Frein à disque                                                     |
| B2X Frein de stationnement, électronique                               |
| B3K Ralentisseur d'huile secondaire                                    |
| C1W Empattement 3.700 mm                                               |
| C6Q Anti avant arceau de sécurité                                      |
| C7T arrière intégral                                                   |
| D1C Conducteur un confort de suspension de siège                       |
| D1N Option siège passager                                              |
| D3B Le lit est confortable, ci-dessous                                 |
| D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous                               |
| D4Q Miroir de rasage                                                   |
| D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce                              |
| D4T Rideau sur lit                                                     |
| D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur                           |
| D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live                            |
| D6G climatiseur automatique                                            |
| D6I La chaleur résiduelle                                              |
| D6M Chauffe-eau, cabine                                                |
| D6V Isolation acoustique et thermique, cabine                          |
| D7J Tiroirs sous le lit                                                |
| D7R Volets de stockage de plus de pare-brise                           |
| D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre     |
| D8X Assise abaissée de 40 mm                                           |
| D9A Lit confort Pré-équipement, haut, large                            |
| E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avant |
| E3S Prise 24 V / 15 A. côté droit étagère murale                       |
| E4B Interface, système de gestion de flotte FMS                        |
| E5K Comptoir MirrorCam, près du lit                                    |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| E6A Remorque prise 24V, 15-pin                                        |
| E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique                  |
| E9I Commutateur de fourniture, de relevage d'essieu semi-remorque / r |
| F0T Étoile Mercedes allumé                                            |
| F1H BigSpace cabine de 2,50 m de large, à fond plat                   |
| F1R Cabine longue                                                     |
| F2H Largeur de la cabine 2.50 m                                       |
| F2P Cabine, haut mm Hauteur 765                                       |
| F3C Cabine de confort suspensi3n con suspensi3n de l'aire,            |
| F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche                  |
| F4Y Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit               |
| F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine                       |
| F5B Déфлекteurs d'air, Snap, avec déфлекteurs latéraux de la cabin    |
| F5L Pare-soleil, extérieur, transparent                               |
| F6Q Klaxon à air                                                      |
| F6T MirrorCam                                                         |
| F6V MirrorCam support chromé, couvercle inférieur couleur cabine      |
| F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé                 |
| F8F verrouillage confort                                              |
| F8V Capteur de lumière                                                |
| F8W Capteur de pluie                                                  |
| G0K Économie / puissance du programme de conduite                     |
| G0T Predictive Powertrain Control (PPC)                               |
| G5G Mercedes PowerShift 3                                             |
| G5L Powershift Advanced                                               |
| H16 Chauffage de siège du conducteur                                  |
| I2E Pneus 315/70 R 22,5                                               |
| I2F Pneus 315/70 R 22,5                                               |
| I4A Formule des roues 4x2                                             |
| I6X Suspension pneumatique, essieu arrière                            |
| J2J Sound-Système                                                     |
| J2M Aux-in, une étagère paroi latérale, à droite                      |
| J2U Système de navigation                                             |
| J3U Exigence Application FleetBoard Manager                           |
| J3V Truck Data Center 7                                               |
| J3Z Dispositif de mesure de charge d'essieu                           |
| J6C Cockpit multimédia, interactif                                    |
| J9D Pré-installation pour la perception des péages                    |
| K1N Réservoir 570 litres                                              |
| K3W Réservoir d'AdBlue de 75 litres                                   |
| L1C LED-feux de jour                                                  |
| L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag |
| L1G Phares à DEL                                                      |
| L1H Feux anti-brouillard, halogène                                    |
| L1P Feux arrière à LED                                                |
| L1W Indicateurs LED en signature lumineuse                            |
| L3F 1 lampe de travail à LED en bas, au centre                        |
| L3Z Lave-phares                                                       |
| M0E Augmentation du couple, dans le 12ème équipement                  |
| M3C Moteur OM471, R6, 12,8 L, 350 kW (476 PS), 2300 Nm                |
| M4V Augmentation du couple, de la 7e à la 11e vitesse                 |
| M4X Version moteur Euro 6, E                                          |
| M5D Moteur de 3ème génération OM471                                   |
| M5V High Performance Engine Brake                                     |
| M6E Turbocompresseur optimisé pour la consommation                    |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| N2E NA MB 131-2c, pompe                                               |
| N6Z Refroidissement de l'huile de transmission                        |
| O0T TruckLive                                                         |
| O1Y Direction, directe                                                |
| O3C Safety Pack                                                       |
| O3I Ensemble de visée, avec phare à DEL                               |
| O3R Actros L                                                          |
| O7L Pack Chrome, intérieur                                            |
| O7V Media Package                                                     |
| O8L Comfort Package                                                   |
| Q3Y Abaissement du châssis, sans réglage de la pression résiduelle du |
| Q5R                                                                   |
| S1D Stabilité Assistant Gestion des messages                          |
| S1H Lane garder assistant                                             |
| S1I Distance Keeping Assist                                           |
| S1L Assistant vigilance                                               |
| S1O Assistant de signalisation routière                               |
| S1W Assistance au freinage active 5                                   |
| S1X Active Sideguard Assist                                           |
| S3A Airbag, conducteur                                                |
| S5Z Régulateur de vitesse                                             |
| U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau                                   |
| V2B Modèle Actros génération 5                                        |
| W0J Variante de poids 18,0 t (7,5/13,0)                               |
| X3W Garantie selon CGV, 3 ans/450000 km (moteur,BV,cardan,essieu AR)  |
| Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit                      |
| Z1H EBS                                                               |
| Z5M PTO, tout simplement                                              |
| Z99 Véhicule sans roue de secours                                     |

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.