

N? du v?hicule 509001



Mercedes-Benz 1848 LS ACTROS tracteur de semi-remorque

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36 60388 Frankfurt/M

Téléfone: +49 (0) 69-942138-0 Fax: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de http://www.avg-trucks.de

Furo	64	900	00 +	Mwst.

Superstructure supplémentaire	Hydr. fond mouvant 2-Kreis-Anlage mit Hydrauliktank. guide d'entretien			
Date de la première mise en circulatia 5.11.2021				
Kilométrage	236.700 km			
Classe d`émission de substances no@ves				
Puissance du moteur	350/476 kW/PS			
Poids total en charge	18.000 kg			
Poids à vide	7.755 kg			
Charge utile	10.245 kg			
Empattement	3.700 mm			
Hauteur de la semi-remorque / du bortd 1060 ofthangement				
Amortisseurs	à lames/pneumatique			
Cabine conducteur	Bigspace			

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports

B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR

B2A Frein à disque

B2X Frein de stationnement, électronique

B3H Ralentisseur secondaire des eaux

C1W Empattement 3.700 mm

C6Q Anti avant arceau de sécurité

C7T arrière intégral

D1C Conducteur un confort de suspension de siège

D1N Option siège passager

D3B Le lit est confortable, ci-dessous

D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous

D4Q Miroir de rasage

D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce

D4T Rideau sur lit

D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur

D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live

D6C Climatiseur de stationnement électrique

D6G climatiseur automatique

D6l La chaleur résiduelle

D6M Chauffe-eau, cabine

D7A Isolation thermique en plus

D7J Tiroirs sous le lit

D7R Volets de stockage de plus de pare-brise

D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre

D9A Lit confort Pré-équipement, haut, large

E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avan

E3S Prise 24 V / 15 A. côté droit étagère murale

E4B Interface, système de gestion de flotte FMS

E5K Comptoir MirrorCam, près du lit

E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
E9I Commutateur de fourniture, de relevage d'essieu semi-remorque / r
FOT Étoile Mercedes allumé
F1H BigSpace cabine de 2,50 m de large, à fond plat
F1R Cabine longue
F2H Largeur de la cabine 2.50 m
F2P Cabine, haut mm Hauteur 765
F3C Cabine de confort suspensión con suspensión de l'aire,
F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche
F4Y Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit
F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine
F5B Déflecteurs d'air, Snap, avec déflecteurs latéraux de la cabin
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F6Q Klaxon à air
F6T MirrorCam
F6V MirrorCam support chromé, couvercle inférieur couleur cabine
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8F verrouillage confort
F8V Capteur de lumière
F8W Capteur de pluie
G0K Économie / puissance du programme de conduite
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Chauffage de siège du conducteur
I2E Pneus 315/70 R 22,5
I2F Pneus 315/70 R 22,5
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière
J2J Sound-Système
J2M Aux-in, une étagère paroi latérale, à droite
J3U Exigence Application FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J3Z Dispositif de mesure de charge d'essieu
J6B Cockpit multimédia
J9D Pré-installation pour la perception des péages
J9P Pré-équipement et affichage pour jusqu'à 4 caméras
K1N Réservoir 570 litres
K3W Réservoir d'AdBlue de 75 litres
L1C LED-feux de jour
L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag
L1H Feux anti-brouillard, halogène
L3A Spotlight, ci-dessous
M0E Augmentation du couple, dans le 12ème équipement
M3C Moteur OM471, R6, 12,8 L, 350 kW (476 PS), 2300 Nm
M5B Moteur 2ème génération OM471
M5C Version du moteur Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake
N2E NA MB 131-2c, pompe
N6Z Refroidissement de l'huile de transmission
O1Y Direction, directe
O3C Safety Pack
O7L Pack Chrome, intérieur
O7U Forfait Climat
O7V Media Package
O8L Comfort Package

Q3Y Abaissement du châssis, sans réglage de la pression résiduelle du Q5R S1D Stabilité Assistant Gestion des messages S1H Lane garder assistant S1I Distance Keeping Assist S1L Assistant vigilance S10 Assistant de signalisation routière S1W Assistance au freinage active 5 S1X Active Sideguard Assist S3A Airbag, conducteur S5Z Régulateur de vitesse U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau V2B Modèle Actros génération 5 W0J Variante de poids 18,0 t (7,5/13,0) Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit Z1H EBS Z5M PTO, tout simplement Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.

© 2005 AVG Trucks GmbH