

N° du véhicule 509004



Mercedes-Benz 1842 L ACTROS camion à plateforme

Euro 39.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Date de la première mise en circulation	07.11.2018
Kilométrage	258.100 km
Dimensions libres du volume de charge	2500 x 0 mm
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	310/422 kW/PS
Poids total en charge	18.000 kg
Poids à vide	8.735 kg
Charge utile	9.265 kg
Empattement	5.500 mm
Hauteur de la semi-remorque / du bord de chargement	1.060 mm
Amortisseurs	Essieu avec suspension de aire
Cabine conducteur	StreamSpace schmal

Equipement

- 1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
- A1A Essieu avant avec suspension pneumatique
- A1D Essieu avant 8,0 t
- B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
- B2A Frein à disque
- B5A Freinage de la remorque, 2 connexions en ligne à gauche
- B5L Duomatic connexion de frein de remorque
- C3H Empattement 5.500 mm
- D0A Volant en cuir
- D1D Siège battant conducteur climat
- D1N Option siège passager
- D2K Fonction massage pour le siège du conducteur
- D3A Comfort Bed, haut, largeur, hauteur réglable
- D3B Le lit est confortable, ci-dessous
- D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous
- D4T Rideau sur lit
- D4Z Store pare-soleil côté conducteur et côté passager
- D5B L'éclairage ambiant
- D6C Climatiseur de stationnement électrique
- D6G climatiseur automatique
- D6I La chaleur résiduelle
- D6M Chauffe-eau, cabine
- D7A Isolation thermique en plus
- D7J Tiroirs sous le lit
- D7V Tableau sur le côté passager
- D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre
- E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avant
- E3S Prise 24 V / 15 A. côté droit étagère murale
- E6A Remorque prise 24V, 15-pin
- E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique

F0T Étoile Mercedes allumé
F1E StreamSpace cabine 2,30 m de large, 170 mm de tunnel moteur élevé
F1R Cabine longue
F2G Largeur de la cabine: 2,30 m
F2N Cabine, 600 mm hauteur du talon
F3C Cabine de confort suspensi3n con suspensi3n de l'aire,
F4X Compartiment de rangement volet ext3rieur gauche
F5A d3flecteurs d'air
F5L Pare-soleil, ext3rieur, transparent
F6R Claxon, toit de cabine
F8E Syst3me de fermeture avec verrouillage centralis3
F8F verrouillage confort
F8X Capteur de pluie / lumi3re
G0V Puissance d'entra3nement du programme
G5G Mercedes PowerShift 3
I2D Pneu arri3re 315/60 R22, 5
I2M Pneus 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA
I4A Formule des roues 4x2
I6Z Essieu arri3re 3 suspension pneumatique, ch3ssis surbaiss3
J2D Radio / Navigation Bluetooth Comfort syst3me
J2K Pr3sident, syst3me 2 voies
J2M Aux-in, une 3tag3re paroi lat3rale, 3 droite
J3S Truck Data Center 6 (DTCO)
J3Z Dispositif de mesure de charge d'essieu
J9A Provision pour montage radio CB, 12 V, DIN fente
J9D Pr3-installation pour la perception des p3ages
K1F R3servoir 3 500 litres
K3V R3servoir d'AdBlue de 60 litres
K6F Second de 500 litres
L1A Phares bi-x3non
L1N Feux de brouillard, LED-Feux de jour, phares de virage
L1P Feux arri3re 3 LED
L3Z Lave-phares
M0E Augmentation du couple, dans le 123me 3quipement
M3A Motor OM 471, R6, 12,8 L, 310 kw (421 PS) 2100 Nm
M5B Moteur 23me g3n3ration OM471
M5M Version du moteur Euro 6, avec OBD-C
M5V High Performance Engine Brake
M8C Admission d'air, paroi lat3rale mont3s sur la cabine,
O1Y Direction, directe
O7B Powertrain Pack 2
O7L Pack Chrome, int3rieur
O7P Driving Package
O7Q Comfort Package
O7R Safety Package
O7V Media Package
O7X Sight Package
P29 Paroi avant 3lev3e
PZ3 Barre d'arr3t de palettes
PZ4 Anneaux dans le cadre ext3rieur
Q7J Attelage standard D40, Ringfeder
S1D Stabilit3 Assistant Gestion des messages
S1F Assistant de r3gles Wank
S1H Lane garder assistant
S1I Distance Keeping Assist

S1L Assistant vigilance
S1R Blind Spot Assist
S1V Active Brake Assist 4
S1Y Système de surveillance de pression des pneus
S3A Airbag, conducteur
S5Z Régulateur de vitesse
SS2 Siège conducteur à suspension pneumatique, chauffant et ventilé
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau
W0K Poids variante 18,0 t (8,0 t / 11,5 t)
Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit
Y22 Caisse à outils
Z0K Paquet climat
Z1H EBS
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.