

## N° du véhicule 604016



## Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS tracteur de semi-remorque

**Euro 57.900,00 + Mwst.**

### AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36  
60388 Frankfurt/M  
Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**  
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de  
<http://www.avg-trucks.de>

|                                                     |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Superstructure supplémentaire                       | install. hydraulique 2-Kreis-Anlage mit Kipphebel im Fahrerhaus. Hydrauliktank 200 Liter. Hydr. fond mouvant |
| Date de la première mise en circulation             | 02.07.2021                                                                                                   |
| Kilométrage                                         | 383.700 km                                                                                                   |
| Classe d'émission de substances nocives             | 6                                                                                                            |
| Puissance du moteur                                 | 375/510 kW/PS                                                                                                |
| Poids total en charge                               | 18.000 kg                                                                                                    |
| Poids à vide                                        | 8.153 kg                                                                                                     |
| Charge utile                                        | 9.847 kg                                                                                                     |
| Empattement                                         | 3.700 mm                                                                                                     |
| Hauteur de la semi-remorque / du bord de chargement | 1.180 mm                                                                                                     |
| Amortisseurs                                        | à lames/pneumatique                                                                                          |
| Cabine conducteur                                   | Bigspace                                                                                                     |

## Equipement

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports                        |
| B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR                   |
| B2A Frein à disque                                                     |
| B2X Frein de stationnement, électronique                               |
| B3H Ralentisseur secondaire des eaux                                   |
| C1W Empattement 3.700 mm                                               |
| C6Q Anti avant arceau de sécurité                                      |
| C7T arrière intégral                                                   |
| D1C Conducteur un confort de suspension de siège                       |
| D1N Option siège passager                                              |
| D3B Le lit est confortable, ci-dessous                                 |
| D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous                               |
| D4Q Miroir de rasage                                                   |
| D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce                              |
| D4T Rideau sur lit                                                     |
| D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur                           |
| D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live                            |
| D6C Climatiseur de stationnement électrique                            |
| D6G climatiseur automatique                                            |
| D6I La chaleur résiduelle                                              |
| D6M Chauffe-eau, cabine                                                |
| D7A Isolation thermique en plus                                        |
| D7J Tiroirs sous le lit                                                |
| D7R Volets de stockage de plus de pare-brise                           |
| D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre     |
| E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avant |
| E4B Interface, système de gestion de flotte FMS                        |
| E5K Comptoir MirrorCam, près du lit                                    |
| E6A Remorque prise 24V, 15-pin                                         |
| E6Z Avertisseur de recul                                               |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique                  |
| E86 Sortie NATO                                                       |
| E9I Commutateur de fourniture, de relevage d'essieu semi-remorque / r |
| F0T Étoile Mercedes allumé                                            |
| F1H BigSpace cabine de 2,50 m de large, à fond plat                   |
| F1R Cabine longue                                                     |
| F2H Largeur de la cabine 2.50 m                                       |
| F2P Cabine, haut mm Hauteur 765                                       |
| F4T Compartiments de rangement sur le canapé                          |
| F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche                  |
| F4Y Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit               |
| F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine                       |
| F5B Déфлекteurs d'air, Snap, avec déflecteurs latéraux de la cabin    |
| F5L Pare-soleil, extérieur, transparent                               |
| F6Q Klaxon à air                                                      |
| F6T MirrorCam                                                         |
| F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé                 |
| F8F verrouillage confort                                              |
| F8V Capteur de lumière                                                |
| F8W Capteur de pluie                                                  |
| G0K Économie / puissance du programme de conduite                     |
| G0T Predictive Powertrain Control (PPC)                               |
| G5G Mercedes PowerShift 3                                             |
| H16 Chauffage de siège du conducteur                                  |
| I4A Formule des roues 4x2                                             |
| I6X Suspension pneumatique, essieu arrière                            |
| J2K Président, système 2 voies                                        |
| J2U Système de navigation                                             |
| J3U Exigence Application FleetBoard Manager                           |
| J3V Truck Data Center 7                                               |
| J6C Cockpit multimédia, interactif                                    |
| J9A Provision pour montage radio CB, 12 V, DIN fente                  |
| J9D Pré-installation pour la perception des péages                    |
| K1N Réservoir 570 litres                                              |
| K3V Réservoir d'AdBlue de 60 litres                                   |
| K6W Réservoir hydraulique 200 litres                                  |
| L1C LED-feux de jour                                                  |
| L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag |
| L1H Feux anti-brouillard, halogène                                    |
| L1P Feux arrière à LED                                                |
| L3A Spotlight, ci-dessous                                             |
| M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 ch) 2500 Nm                 |
| M5B Moteur 2ème génération OM471                                      |
| M5C Version du moteur Euro 6, D                                       |
| M5V High Performance Engine Brake                                     |
| O1Y Direction, directe                                                |
| O3C Safety Pack                                                       |
| O7L Pack Chrome, intérieur                                            |
| O7U Forfait Climat                                                    |
| O8L Comfort Package                                                   |
| P9A Commande d'inclinaison, dans la cabine du conducteur              |
| S1D Stabilité Assistant Gestion des messages                          |
| S1H Lane garder assistant                                             |
| S1I Distance Keeping Assist                                           |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| S1L Assistant vigilance                          |
| S1O Assistant de signalisation routière          |
| S1R Blind Spot Assist                            |
| S1W Assistance au freinage active 5              |
| S3A Airbag, conducteur                           |
| S5Z Régulateur de vitesse                        |
| U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau              |
| V2B Modèle Actros génération 5                   |
| W9Z Variante de poids 18,0 t (7,5/11,5)          |
| Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit |
| Z1H EBS                                          |
| Z99 Véhicule sans roue de secours                |

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.