

N° du véhicule 608008



Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS L tracteur de semi-remorque

Euro 69.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Date de la première mise en circulation **19.07.2022**

Kilométrage **270.300 km**

Classe d'émission de substances nocives **6**

Puissance du moteur **375/510 kW/PS**

Poids total en charge **18.000 kg**

Poids à vide **8.166 kg**

Charge utile **9.834 kg**

Empattement **3.700 mm**

Hauteur de la semi-remorque / du bord de charge **1.180 mm**

Amortisseurs **à lames/pneumatique**

Cabine conducteur **Bigspace**

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports

B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR

B2A Frein à disque

B2X Frein de stationnement, électronique

B3K Ralentisseur d'huile secondaire

C1W Empattement 3.700 mm

C6Q Anti avant arceau de sécurité

C7T arrière intégral

D1C Conducteur un confort de suspension de siège

D1N Option siège passager

D3A Comfort Bed, haut, largeur, hauteur réglable

D3B Le lit est confortable, ci-dessous

D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous

D4Q Miroir de rasage

D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce

D4T Rideau sur lit

D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur

D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live

D6C Climatiseur de stationnement électrique

D6G climatiseur automatique

D6I La chaleur résiduelle

D6M Chauffe-eau, cabine

D6V Isolation acoustique et thermique, cabine

D7J Tiroirs sous le lit

D7R Volets de stockage de plus de pare-brise

D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre

D8X Assise abaissée de 40 mm

E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avant

E4B Interface, système de gestion de flotte FMS

E5K Comptoir MirrorCam, près du lit

E6A Remorque prise 24V, 15-pin

E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
E9I Commutateur de fourniture, de relevage d'essieu semi-remorque / r
F0T Étoile Mercedes allumé
F1H BigSpace cabine de 2,50 m de large, à fond plat
F1R Cabine longue
F2H Largeur de la cabine 2.50 m
F2P Cabine, haut mm Hauteur 765
F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche
F4Y Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit
F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine
F5B Défecteurs d'air, Snap, avec défecteurs latéraux de la cabin
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F6Q Klaxon à air
F6T MirrorCam
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8F verrouillage confort
F8V Capteur de lumière
F8W Capteur de pluie
G0K Économie / puissance du programme de conduite
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Chauffage de siège du conducteur
I2E Pneus 315/70 R 22,5
I2F Pneus 315/70 R 22,5
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière
J2K Président, système 2 voies
J2U Système de navigation
J3U Exigence Application FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J6C Cockpit multimédia, interactif
J9A Provision pour montage radio CB, 12 V, DIN fente
J9D Pré-installation pour la perception des péages
K1N Réservoir 570 litres
K3V Réservoir d'AdBlue de 60 litres
K6K Réservoir 430 litres
L1C LED-feux de jour
L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag
L1H Feux anti-brouillard, halogène
L1P Feux arrière à LED
L1W Indicateurs LED en signature lumineuse
L3A Spotlight, ci-dessous
M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 ch) 2500 Nm
M4X Version moteur Euro 6, E
M5B Moteur 2ème génération OM471
M5V High Performance Engine Brake
N6Z Refroidissement de l'huile de transmission
O1Y Direction, directe
O3C Safety Pack
O3J Pack Climat pour l'isolation phonique/thermique
O3R Actros L
O7L Pack Chrome, intérieur
O8L Comfort Package
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1I Distance Keeping Assist

S1L Assistant vigilance
S1O Assistant de signalisation routière
S1W Assistance au freinage active 5
S3A Airbag, conducteur
S5Z Régulateur de vitesse
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau
V2B Modèle Actros génération 5
W9Z Variante de poids 18,0 t (7,5/11,5)
Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit
Z1H EBS
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.