

Fahrzeug-Nr.: 301001

Mercedes-Benz 2643 K AROCS 6X4 Kipper
Euro 119.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
 Gwinnerstraße 36
 60388 Frankfurt/M
 Telefon: **069-942138-0**
 Telefax: **069-942138-38**

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Zusatzaufbau	Bordmatik links Scheckheftgepflegt
Erstzulassung	02.06.2021
Kilometerstand	17.400 km
Laderaummaße	4900 x 2420 x 950 mm
Schadstoffklasse	6
Motorleistung	315/428 kW/PS
Gesamtgewicht	26.000 kg
Leergewicht	12.490 kg
Nutzlast	13.510 kg
Radstand	3.600 mm
Federung	Blattfedern
Fahrerhaus	mittellang
Zusatzbeschreibung	Dautel Dreiseitenkipper Typ DK3

Ausstattung

1G2 Getriebe 12-Gang Automatik
 A1D Vorderachse 8,0 t
 A1Y Vorderachse, gerade Ausführung
 A2G Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t
 B1B Elektronisches Bremssystem (EBS) mit ABS und ASR
 B1Z ABS, abschaltbar
 B2A Scheibenbremse an VA und HA
 B2E Scheibenbremsen mit Vollsenschutz
 B5B Anhängerbremse, 2-Leitung
 C1R Radstand 3.600 mm
 C6Q Stabilisator Vorderachse
 CU0 Unterfahrschutz klappbar hinten
 D0U Rauchmelder, im Fahrerhaus
 D1C Fahrer-Schwingsitz, Komfort
 D1N Beifahrer-Funktionssitz
 D4Y Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
 D6F Klimaanlage
 D6I Restwärmenutzung
 D6Z Baustellenfilter
 D7Q Ablage, hoch, auf Motortunnel
 D7V Tisch, auf Beifahrerseite
 D7Z Ablagenetz, an Rückwand
 D8A Dachluke/Lüftungsklappe Dach
 E6A Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
 E6Y Rückfahrwarner kombiniert mit Warnblinkanlage
 E9G Vorrüstung für elektrische Geräte
 F05 Fahrerhaus M (mittellang)
 F0T Mercedes Stern, beleuchtet
 F10 ClassicSpace M-Fahrerhaus, 2,30 m breit, Motortunnel 320 mm hoch

F1Q M-Fahrerhaus (mittellang)
F2G Fahrerhausbreite 2,30 m
F2M Fahrerhaus 420 mm Aufsetzhöhe
F2U ClassicSpace
F4I Fahrerhausrückwand, mit Fenster
F4X Staufachaußenklappe links
F5L Sonnenblende außen, transparent
F68 Außenspiegel elektrisch verstellbar und heizbar
F6R Drucklufthörner, Fahrerhausdach
F7D Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul
F7Y Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich
F8E Schließanlage, mit Zentralverriegelung
F8V Lichtsensor
FE5 Fensterheber elektrisch für Fahrer- und Beifahrertür
G0B Antriebstrang, 44 t bis 80 t
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G0W Fahrprogramm offroad
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Heizung für Fahrersitz
I4I Radformel 6x4
I5F 26,0 Tonner
I6W Blattfederung, Hinterachse
J1S Tachografhersteller VDO
J2O Komfort-Telefonie, kabelloses Laden
J2U Navigationssystem
J3U Voraussetzung FleetBoard Manager App
J3V Truck Data Center 7
J6C Multimedia Cockpit, interactive
J6Y *** Remote Online
J9P Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras
K1C Tank 290 Liter
K3V AdBlue-Tank 60 Liter
L1I Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht
L4Z Steinschlagschutzgitter, Metall, für Scheinwerfer
M2R Motor OM470, R6, 10,7 L, 315 kW (428 PS), 2100 Nm
M5A 2. Generation Motor OM470
M5C Motorausführung Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake
N2E NA MB 131-2c, Pumpe
N6Z Getriebeölkühlung
O1T Interieurfarbe Greige/Anthrazit
P50 Dreiseitenkipper
P70 Bordmatik links (hydraulisches Öffnen u. Schließen der Bordwand)
P71 Hydraulikanschluß Kipp-Anhänger
P72 Hydraulikanschluß für Anhängerbordmatik
P9A Kippsteuerung, im Fahrerhaus
PZ0 Zurrösen im Ladeboden
PZ6 Ladungssicherung zertifiziert nach DIN EN 12642 Code XL
PZ9 Ladungssicherung zertifiziert nach DIN EN 12640
Q1N Vorderfeder 8,0 t, 3-Blatt
Q3A Hinterfeder, 2 x 13,0 t
Q7V Zentralachs-Anhängerkupplung, D50, Ringfeder
Q8R Schlussquerträger, verstärkt
S1Y Reifendruckkontrolle
S5Z Tempomat

U1W AdBlue Leitungen, wasserbeheizt

V0T Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug

W2V Gewichtsvariante 26,0 t (8,0/10,5/10,5)

X3O Mercedes-Benz OnRoadService

X3Z ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250000 km

Z1H EBS

Z5M Nebenantrieb, einfach

Z8I Fleetboard-Komponente

Z99 Ohne Ersatzrad

Rechtshinweis: Angebot freibleibend und ohne Gewähr für die Angaben. Zwischenverkauf vorbehalten. Verkauf nur an Gewerbetreibende.