

N° du véhicule 305001



Mercedes-Benz 2545 L ACTROS camion pour conteneurs interchangeables, système BDF

Euro 59.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	28.01.2020
Kilométrage	380.500 km
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	330/449 kW/PS
Poids total en charge	26.000 kg
Poids à vide	10.690 kg
Charge utile	15.310 kg
Empattement	4.900 mm
Hauteur de la semi-remorque / du bord de chargement	1,06 m
Amortisseurs	Essieu avec suspension de aire
Cabine conducteur	StreamSpace breit

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
1W6 Cadre pour conteneurs, système BDF 7,82 m
A1A Essieu avant avec suspension pneumatique
A1D Essieu avant 8,0 t
A4Z Essieu traîné, élévable 7,5 t
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
B3H Ralentisseur secondaire des eaux
B5A Freinage de la remorque, 2 connexions en ligne à gauche
B5L Duomatic connexion de frein de remorque
C2U Empattement 4.900 mm
CU0 Écran de protection AR, rabattable
D1C Conducteur un confort de suspension de siège
D1N Option siège passager
D3A Comfort Bed, haut, largeur, hauteur réglable
D3B Le lit est confortable, ci-dessous
D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce
D4T Rideau sur lit
D4Z Store pare-soleil côté conducteur et côté passager
D6C Climatiseur de stationnement électrique
D6G climatiseur automatique
D6I La chaleur résiduelle
D6M Chauffe-eau, cabine
D7A Isolation thermique en plus
D7J Tiroirs sous le lit
D8N Toit ouvrant, électriquement
E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avant
E4W Limite de vitesse de traction, 30 kilomètres par heure
E5K Comptoir MirrorCam, près du lit
E6A Remorque prise 24V, 15-pin

E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
F0T Étoile Mercedes allumé
F1I StreamSpace cabine 2,50 m de large, plancher de niveau
F1R Cabine longue
F2H Largeur de la cabine 2.50 m
F2P Cabine, haut mm Hauteur 765
F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche
F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine
F5C Déфлекteurs d'air sans socle
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F6Q Klaxon à air
F6T MirrorCam
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8F verrouillage confort
F8V Capteur de lumière
FE5 Lève-glace électrique à côté de conducteur et de passager
G0K Économie / puissance du programme de conduite
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Chauffage de siège du conducteur
I2E Pneus 315/70 R 22,5
I2F Pneus 315/70 R 22,5
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière
J1S VDO fabricant tachygraphe
J2J Sound-Système
J2U Système de navigation
J3U Exigence Application FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J6C Cockpit multimédia, interactif
J6Y À distance en ligne
J9D Pré-installation pour la perception des péages
K1P 630 litre Réservoir
K3V Réservoir d'AdBlue de 60 litres
K6N Réservoir 630 litres
L1A Phares bi-xénon
L1C LED-feux de jour
L1H Feux anti-brouillard, halogène
L3A Spotlight, ci-dessous
L3Z Lave-phares
M0E Augmentation du couple, dans le 12ème équipement
M3B Moteur OM 471, R6, 12,8 L, 330 kW (449 ch) 2200 Nm
M5B Moteur 2ème génération OM471
M5C Version du moteur Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake
O7B Powertrain Pack 2
O7L Pack Chrome, intérieur
O7U Forfait Climat
O7V Media Package
O8I Forfait Économique
Q7K Attelage de remorque standard, D40, Rockinger
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1I Distance Keeping Assist
S1L Assistant vigilance
S1O Assistant de signalisation routière

S1R Blind Spot Assist

S1W Assistance au freinage active 5

S1Y Système de surveillance de pression des pneus

S3A Airbag, conducteur

S5Z Régulateur de vitesse

U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau

V2B Modèle Actros génération 5

W2K Variante de poids de 26 t (7,5 / 11,5 / 7,5)

WQ1 Dispositif d'attelage de remorque bas

X3O Mercedes-Benz OnRoadService

Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit

Y22 Caisse à outils

Z1H EBS

Z8I Composante FleetBoard

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.