

Ajoneuvon nro: 306010

Mercedes-Benz 2545 L ACTROS pakastekori
AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

 Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

 Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**
info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>
Euro 84.500,00 + Mwst.

Lisärakenne	pl-nostin Bär 1.500 kg, 1800 mm, unterfahrbar. kylmäkone Thermo-King UT-1200 Spectrum S3+S3 (links untergebaut) Diesel + 380 V, Kälteschreiber. Ohjausakseli liftbar. Huolto-opas
Ensirekisteröinti	23.10.2017
Mittarilukema	516.700 km
Kuormatilan sisämitat	7350 x 2500 x 2460 mm
Päästöluokka	6
Moottorin teho	330/449 kW/PS
Kokonaispaino	26.000 kg
Omapaino	13.420 kg
Hyötykuorma	12.580 kg
Akseliväli	4.900 mm
Vetopöydän-/kuormauskorkeus	1.260 mm
Jousitus	Ilmajousitus
Ohjaamo	StreamSpace schmal

Varustelu

1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen
1H0 Pl-nostin alleajettu
A1A Etuakselin ilmajousitus
A1D Etuakseli 8,0 t
A4Y Ohjausakselin, 7,5, ohjataan helpottunut, nostettava
A71 Differentialiesticopiiri taka-akseli
B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
B3H Toissijainen vesi retarder
B5A Perävaunun, 2-rivinen liitännät jäljellä
B5L Perävaunun jarrujen kytkentä Duomatic
C2U Akseliväli 4.900 mm
D0A Nahkainen ohjauspyörä
D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
D1N Matkustajan istuin ominaisuus
D3B Mukava sänky alla
D4T Verhon sängyssä
D4Z Sun sokea puolella, kuljettajan ja matkustajan puolella
D6C Sähköpysäköinti ilmastointilaite
D6G Automaattinen ilmastointi
D6I Jälkilämmön
D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
D7A Lämpöeristys lisäksi
D7J Laatikot alle sängyn
D7R Varastointi läpät yli tuulilasin
D8N Kattoluukku, sähköisesti
D9A Esiasennusjärjestelmä mukavuutta sänky, top, leveä
E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa
E3S Socket 24 V / 15 A sivuseinään hylly oikealla

E4W Traction, nopeusrajoitus 30 km / h
E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin
E6Z Reversing alarm
E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten
E9G Sähkölaitteiden valmistelu
F1E StreamSpace ohjaamo 2,30 m leveä, 170 mm korkea moottoritunnelin
F1R Ohjaamon pitkä
F2G Cabin leveys 2,30 m
F2N Ohjaamo, 600 mm kantapää korkeus
F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle
F5A ilmanohjaimet
F5L Häikäisysuoja, ulkopuoli, läpinäkyvä
F62 Taustapeili lämmitettävä
F6Q Air Horn
F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus
F8F Comfort Lock
F8X Sade / valoisuuden tunnistin
FE5 Sähkösäätöinen ikkuna, kuljettajan ja apukuljettajan puolella
FX6 Peili sähköisesti säädettävä, kuljettajan ja matkustajan puoli
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G0U Economy ajo-ohjelma
G5G Mercedes PowerShift 3
I2E Renkaat 315/70 R 22.5
I2F Renkaat 315/70 R 22.5
I2M Renkaat 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA
I4C Monitoimiratti 6x2 ENA
I6X Ilmajousitus taka-akseli
J1C Mittaristo, 12,7 cm, videotointinto
J1S VDO Ajopiirturi valmistaja
J2D Radio / navigointijärjestelmä Bluetooth Comfort
J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän
J2M Aux-in, sivuseinä hylly, oikealla
J3S Truck Data Center 6 (DTCO)
J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus
J3Z Akselipaino mittauslaite
J6Y Etäkäyttö verkossa
K3Z AdBlue-säiliö 60 litraa
K4N 630 litran säiliö
L1A Bi-Xenon ajovalot
L1N Sumuvalot, LED-Päiväajovalot, kaarrevalot
L1P LED-takavalot
L3Z Ajovalojen pesurit
M0E Vääntömomentti kasvaa, on 12. vaihde
M3B Moottori OM 471, R6, 12,8 L, 330 kW (449 hv) 2200 Nm
M5B 2. sukupolven moottori OM471
M5M Moottorin versio Euro 6, jossa OBD-C
M5V High Performance Engine Brake
O7B Powertrain Pack 2
O7L Kromipaketti, sisusta
O7P Driving Package
O7R Safety Package
O7V Media Package
O7X Sight Package
P01 Alumiini-kuormatilan pohja

Q7J Vetokoukkuun Standard D40, Ringfeder
S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen
S1F Wank sääntö velho
S1H Kaistavahti avustaja
S1I Matka Keeping Assist
S1L Valppaus avustaja
S1V Active Brake Assist 4
S3A Airbag, kuljettaja
S5Z Vakionopeudensäädin
U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset
V42 Tavarán kiinnitys kiskot
W2X Painovaihtoehto 26,0 t (8,0 / 11,5 / 7,5)
WP6 Kaksoisovi takana
X3O Mercedes-Benz OnRoadService
Z0K ilmasto Pack
Z1H EBS
Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta.
Välimyyntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.